

## Instrucciones para Instalación de Polarizador para equipo Nokia N82

### 1. GENERALIDADES

El software Reader viene con un filtro especial llamado polarizador. Los polarizadores pueden mejorar el desempeño a leer documentos con reflejo, mediante la eliminación del efecto flash en superficies brillantes que hace que el texto sea ilegible.

Se entregan dos polarizadores: Uno para la lente de la cámara y el otro para el flash.

El polarizador del flash se encuentra en la parte superior. Tiene forma rectangular con un recorte en uno de los extremos. El centro del polarizador circular tiene un color un poco más claro porque no hay pegamento en el centro.


El polarizador de la lente está en la parte inferior. Tiene forma circular con la parte superior e inferior un poco recortada para crear extremos planos. El centro del polarizador circular tiene un color un poco más claro porque no hay pegamento en el centro.

La cara interior de la lámina tiene una película de papel levemente adherida. La superficie superior de la lámina del polarizador está protegida por una fina cubierta de plástico rosado.


### 2. INSTALACIÓN

1. Abra la cubierta de la lente con el switch de la cubierta (ver ilustración).
2. Asegúrese de que la lente esté limpia y que no tenga ninguna mancha. En caso de encontrar polvo o pelusas, es mejor usar alguna herramienta de limpieza como un compresor de aire o un paño especial para limpiar lentes.
3. Cierre la cobertura deslizable para proteger la lente.
4. Limpie la grasa o el polvo alrededor de la lente o en las ventanas del flash con un paño suave.


A continuación vea cómo quedará el dispositivo cuando haya terminado:



**Caution: When separating the flash and lens polarizers from the sheet, only handle them by the edges.**




5. Tome el polarizador del flash con el pulgar y el índice. Con la otra mano, doble el material circundante para separar el polarizador del flash de la película de papel.




6. Tome el polarizador del flash **por los extremos**. Alinee la esquina inferior izquierda del polarizador para que quede sobre la esquina inferior derecha de la lámina plateada alrededor del flash. Colóquelo suavemente y presione para fijarlo.



7. Doble la lámina para separar el polarizador de la lente de la lámina de papel. **No doble el polarizador de la lente.**




8. Tome el polarizador de la lente por los extremos. Importante: Los extremos planos del polarizador deben estar **perfectamente alineados** con el extremo superior e inferior de la cámara. No presione el centro del polarizador.



9. Presione alrededor de los extremos del polarizador de la lente que estén en contacto con la parte exterior de la cámara. No presione el centro.



10. Retire la lámina rosada de protección.



11. Retire el plástico protector del polarizador de la lente.



12. Finalmente recomendamos usar un estuche protector para proteger los polarizadores cuando la cámara esté en contacto con alguna superficie.